

EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS

# **Linha Trekking**

### **50B22 VEL C NUB**

Cód. Comercial: 700602

Botina de segurança com biqueira de composite, colarinho acolchoado, confeccionada em couro Nubuck hidrofugado, fechamento em Velcro, forração interna e solado bidensidade.

# Especificação Técnica

Biqueira de composite

Cabedal em couro

nubuck hidrofugado

Colarinho acolchoado

Forração interna

Palmilha higiênica antibacteriana

Solado PU Bidensidade

Cabedal Couro tipo nubuck hidrofugado com espessura de 15 a 17 linhas.

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Linha Poliamida nº 30.

Requerimento NBR ISO 20345:2015 / NBR 16603/2017

Numeração PU Bidensidade 33 a 47

Validade 36 meses

Cor Café

CA 25933

Palmilha de higiênica Anatômica Conformada em EVA antifungo/ antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Palmilha de montagem Costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm.







Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1º camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm<sup>3</sup>, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura.



Forro de Gáspea e Suador Tecido não tecido em

fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira Plástico polímero ultra-resistente, suportando impactos de 200J e compressão de até 1500Kg (N) e mais leve em cerca de até 51% às biqueiras de aço. Possui também propriedades antimagnéticas e anticorrosivas, além de ser não detectável por detectores de metal.

Peso por pé de calçado 0,458kg

#### Altura do cano 131mm

Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.

#### Embalagem

Tamanhos: C 34mm x L 28mm x A 13mm

(Caixa individual)

Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm

(Caixa coletiva para até 5 pares)

Tamanhos: C 345mm x L 595mm x A 536mm (Caixa coletiva para até 14 pares)

#### **Tecnologias**



fibras de poliéster que garantem maior suavidade, leveza e comodidade aos usuários.



higiênica com propriedades antibacterianas composta de EVA e micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

## Segmentos



**Area** de Produção



Construção Civil



Gerais



Nota A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Para informações sobre garantia dos calçados Marluvas CLIQUE AQUI ou acesse: www.marluvas.com.br/garantias/